

SERIE 3500

Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3600	HS 253016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 18°	2.500	1.850	485	14	6.063,00	6.529,85	
3601	HS 303016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 18°	3.000	2.340	485	14	6.307,00	6.792,64	
3602	HS 353016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 18°	3.500	2.770	485	14	7.554,00	8.135,66	

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3602)	165,00	177,71
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	177,00	190,63
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3600,3601)	180,00	193,86
015.00200	Radstoßdämpfer (Modell 3600)	245,00	263,87
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3601)	245,00	263,87
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3602)	261,00	281,10
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	79,00	85,08
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3600)	189,00	203,55
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3600)	115,00	123,86
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3601,3602)	205,00	220,79
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3601,3602)	164,00	176,63
Aufbau			
430.05269	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	2.090,00	2.250,93
430.05271	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	2.090,00	2.250,93
Sonstiges			
720.00974.001	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	131,00	141,09
Planen			
430.05356	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	2.090,00	2.250,93
430.05358	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	2.090,00	2.250,93

SERIE 3500

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
720.02516	Minderpreis Bereifung 12" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich) (Modell 3600,3601)	-90,97	-97,97
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich) (Modell 3602)	-90,97	-97,97
Zugleinrichtung			
720.01844	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3600)	1.631,00	1.756,59
720.01845	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3601)	2.545,00	2.740,97
720.02034	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3602)	2.545,00	2.740,97
Aufbau			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel	171,00	184,17
291.00961	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen	187,00	201,40
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	170,00	183,09
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar	261,00	281,10
720.02553	Alu-Boden anstatt Holzboden	462,00	497,57
720.02567	Stahl-Überfahrwand ca.1620 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	462,00	497,57
Sonstiges			
720.01089	Seilwinde mit Umlenkrolle	619,00	666,66

SERIE 3500

Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3750 x 1850 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3603	HS 253718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 18°	2.500	1.760	485	14	6.809,00	7.333,29	
3604	HS 303718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 18°	3.000	2.250	485	14	7.183,00	7.736,09	
3605	HS 353718 Gesamtmaß: 5.730 x 2.453 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 18°	3.500	2.680	485	14	8.135,00	8.761,40	

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuert verzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuert verzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuert verzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3605)	165,00	177,71
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	177,00	190,63
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3603,3604)	180,00	193,86
015.00200	Radstoßdämpfer (Modell 3603)	245,00	263,87
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3604)	245,00	263,87
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3605)	261,00	281,10
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	79,00	85,08
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3603)	189,00	203,55
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3603)	115,00	123,86
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3604,3605)	205,00	220,79
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3604,3605)	164,00	176,63
Aufbau			
430.05273	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	2.453,00	2.641,88
430.05275	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	2.453,00	2.641,88
Sonstiges			
720.00974.001	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	131,00	141,09
Planen			
430.05360	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	2.453,00	2.641,88
430.05362	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	2.453,00	2.641,88

SERIE 3500

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
720.02516	Minderpreis Bereifung 12" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich) (Modell 3603,3604)	-90,97	-97,97
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich) (Modell 3605)	-90,97	-97,97
Zugleinrichtung			
720.02520	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3603)	1.705,00	1.836,29
720.02521	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3604)	2.620,00	2.821,74
720.02522	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3605)	2.620,00	2.821,74
Aufbau			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel	171,00	184,17
291.00962	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen (auch bei Aktion möglich)	189,00	203,55
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	170,00	183,09
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar	261,00	281,10
720.02554	Alu-Boden anstatt Holzboden (auch bei Aktion möglich)	500,00	538,50
720.02565	Stahl-Überfahrwand ca. 1870 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	737,00	793,75
Sonstiges			
720.01090	Seilwinde mit Umlenkrolle ..3718	619,00	666,66

SERIE 3500

Baumaschinentransporter HS Profi mit Alu-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3500 x 1640 x 210 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3558	HS 353516 Profi Gesamtmaß: 5.270 x 2.150 x 1.960 mm , Auffahrwinkel 16°	3.500	2.800	450	13	8.448,00	9.098,50	

Serienausstattung

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion, Tauchbad feuerverzinkt
- Profi Gussauflaufeinrichtung mit extra niedrigem Handbremshebel
- Alu-Auffahrampen (1511 x 370 x 65 mm) stehend mit rutschhemmendem Belag, sowie integrierten Stützfüßen
- Reling vorne, links und rechts fest verschweißt mit dem Rahmen, inkl. 6 eingeschweißter Zurrpunkte
- extra stabiles Stützrad vollautomatisch
- Begehbare Aluriffelblechkotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	165,00	177,71
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	177,00	190,63
015.00043	Radstoßdämpfer	261,00	281,10
Sonstiges			
720.01529	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	116,00	124,93

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
720.02346	Rädersatz 14 Zoll anstatt 13 Zoll	94,00	101,24
Aufbau			
720.01496	Alu-Boden anstatt Holzboden	690,00	743,13
720.02140	Alu-Seitenwandbleche inkl. Alusteckwand hinten	889,00	957,45
720.02683	Stahl-Überfahrwand ca.1620 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	462,00	497,57
Sonstiges			
720.03002	Aufnahmebock Schnellwechsler	491,00	528,81

SERIE 3500

Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	170,00	183,09
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	27,00	29,08
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	34,00	36,62