

SERIE 3500



Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestellnummer		MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3571	Aktion	HS 253016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 13°	2.500	1.890	370	12	4.781,00	5.149,14	
3572	Aktion	HS 303016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 13°	3.000	2.390	370	12	5.080,00	5.471,16	
3573	Aktion	HS 353016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 14°	3.500	2.830	410	13	5.977,00	6.437,23	

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive Begehbare Stahl-Kotflügel



SERIE 3500



Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3573)	122,00	131,39
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	137,00	147,55
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3571,3572)	137,00	147,55
015.00200	Radstoßdämpfer (Modell 3571)	183,00	197,09
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3572)	183,00	197,09
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3573)	197,00	212,17
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	56,00	60,31
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3571)	141,00	151,86
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3571)	85,00	91,55
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3572,3573)	155,00	166,94
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3572,3573)	121,00	130,32
Aufbau			
430.05269	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	1.608,00	1.731,82
430.05271	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	1.608,00	1.731,82
Planen			
430.05356	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	1.608,00	1.731,82
430.05358	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	1.608,00	1.731,82

SERIE 3500



Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
015.00197	Radstoßdämpfer (Modell 3571)	212,00	228,32
015.00198	Radstoßdämpfer (Modell 3572)	212,00	228,32
015.00199	Radstoßdämpfer (Modell 3573)	226,00	243,40
720.00969	Ersatzradhalter in V-Deichsel (nicht bei HV-Deichsel und E-Pumpe)	99,00	106,62
720.01119	Rädersatz 14 Zoll anstatt Serienbereifung (auch bei Aktion möglich)	70,00	75,39
Zugeinrichtung			
720.01049	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3571)	1.257,00	1.353,79
720.01050	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3572)	1.963,00	2.114,15
720.01055	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3573)	1.963,00	2.114,15
Aufbau			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel (auch bei Aktion möglich)	129,00	138,93
291.00961	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen (auch bei Aktion möglich)	140,00	150,78
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	127,00	136,78
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar (auch bei Aktion möglich)	197,00	212,17
720.00972	Stahl-Überfahrwand ca.1620 x 1530 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft (auch bei Aktion möglich)	353,00	380,18
720.00975	Alu-Boden anstatt Holzboden	353,00	380,18
Sonstiges			
720.00974	Werkzeugkasten	141,00	151,86

SERIE 3500



Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3750 x 1850 x 270 mm

Bestellnummer		MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3574	Aktion	HS 253718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 13°	2.500	1.810	370	12	5.380,00	5.794,26	
3575	Aktion	HS 303718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 13°	3.000	2.310	370	12	5.679,00	6.116,28	
3576	Aktion	HS 353718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 14°	3.500	2.760	410	13	6.575,00	7.081,28	■

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive Begehbare Stahl-Kotflügel



SERIE 3500



Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3576)	122,00	131,39
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	137,00	147,55
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3574,3575)	137,00	147,55
015.00200	Radstoßdämpfer (Modell 3574)	183,00	197,09
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3575)	183,00	197,09
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3576)	197,00	212,17
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	56,00	60,31
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3574)	141,00	151,86
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3574)	85,00	91,55
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3575,3576)	155,00	166,94
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3575,3576)	121,00	130,32
Aufbau			
430.05273	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	1.891,00	2.036,61
430.05275	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	1.891,00	2.036,61
Planen			
430.05360	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	1.891,00	2.036,61
430.05362	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	1.891,00	2.036,61

SERIE 3500



Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
015.00197	Radstoßdämpfer (Modell 3574)	212,00	228,32
015.00198	Radstoßdämpfer (Modell 3575)	212,00	228,32
015.00199	Radstoßdämpfer (Modell 3576)	226,00	243,40
720.00969	Ersatzradhalter in V-Deichsel (nicht bei HV-Deichsel und E-Pumpe)	99,00	106,62
720.01119	Rädersatz 14 Zoll anstatt Serienbereifung (auch bei Aktion möglich)	70,00	75,39
Zugeinrichtung			
720.01051	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3574)	1.313,00	1.414,10
720.01052	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3575)	2.019,00	2.174,46
720.01056	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3576)	2.019,00	2.174,46
Aufbau			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel (auch bei Aktion möglich)	129,00	138,93
291.00962	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen (auch bei Aktion möglich)	141,00	151,86
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	127,00	136,78
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar (auch bei Aktion möglich)	197,00	212,17
720.00973	Stahl-Überfahrwand ca. 1870 x 1530 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft (auch bei Aktion möglich)	564,00	607,43
720.00976	Alu-Boden anstatt Holzboden	381,00	410,34
Sonstiges			
720.00974	Werkzeugkasten	141,00	151,86

SERIE 3500



Baumaschinentransporter HS Profi mit Alu-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3500 x 1640 x 210 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3558	HS 353516 Profi	3.500	2.800	450	13	6.763,00	7.283,75	
Gesamtmaß: 5.270 x 2.150 x 1.960 mm , Auffahrwinkel 16°								

Serienausstattung

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion, Tauchbad feuerverzinkt
- Profi Gussauflaufeinrichtung mit extra niedrigem Handbremshebel
- Alu-Auffahrrampen (1511 x 370 x 65 mm) stehend mit rutschhemmendem Belag, sowie integrierten Stützfüßen
- Reling vorne, links und rechts fest verschweißt mit dem Rahmen, inkl. 6 eingeschweißter Zurrpunkte
- extra stabiles Stützrad vollautomatisch
- Begehbare Aluriffelblechkotflügel-Kotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	122,00	131,39
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	137,00	147,55

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
720.02346	Rädersatz 14 Zoll anstatt 12 Zoll	70,00	75,39
Aufbau			
720.02140	Alu-Seitenwandbleche inkl. Alusteckwand hinten	682,00	734,51

SERIE 3500



Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	127,00	136,78
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	18,00	19,39
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	22,00	23,69